

Срок действия паспорта
До « » 20 г.

Для служебного пользования

(пометка или гриф)

Экз. №

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 104»

(Министр просвещения Российской Федерации (руководитель иного органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), или уполномоченное им лицо))

А.Н. Балабанова

(инициалы, фамилия)

(подпись)

« 12 » 06 20 15 г.



СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России по Ивановской области

(руководитель территориального органа безопасности)
или уполномоченное лицо



(подпись)


« 04 » 06 20 15 г.

И.В. Аксентьев

(инициалы, фамилия)

Начальник ФРКУ «ВВО ВНР
России по Ивановской области»

(руководитель территориального органа Росгвардии или
подразделения вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации)



(подпись)

« 06 » 02 20 25 г.

Д.А. Аксентьев

(инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
МЧС России по Ивановской области

(руководитель территориального органа МЧС России)



(подпись)

« 06 » 03 20 25 г.

А.Н. Кудряков

(инициалы, фамилия)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение


«Детский сад № 104»

(наименование объекта (территории))

г. Иваново

(наименование населенного пункта)

2025 г.



I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 104». 153043, Ивановская область, г. Иваново, ул. 1-я Деревенская, д.5, тел.: 8(4932) 47-09-20, E-mail: doul04@ivedu.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

153043, Ивановская область, г. Иваново, ул. 1-я Деревенская, д.5, тел.: 8(4932) 47-09-20, E-mail: doul04@ivedu.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольное образование, присмотр и уход

(основной вид деятельности органа (организации))

третья категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта – 1003,9 кв. м, протяженность периметра объекта – 306,56 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком 37 – СС № 065560 от 31.08.2011 г., свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 37 – СС № 065559 от 31.08.2011 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Балабанова Анна Николаевна - заведующий

Служебный телефон\ факс: +7(4932) 47-09-20, мобильный телефон: +7 (920) 347-77-88, электронная почта: doul04@ivedu.ru

(ф. и. о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефон, адрес электронной почты)

Балабанова Анна Николаевна - заведующий

Служебный телефон\ факс: +7(4932) 47-09-20, мобильный телефон: +7 (920) 347-77-88, электронная почта: doul04@ivedu.ru

(ф. и. о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефон, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): двенадцатичасовой рабочий день, пн – пт с 07:00 до 19:00. Выходной день: суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников: 25 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно): 113 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв.м), режим работы, ф.и.о. руководителя – арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии):

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь, (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электощитовая	1	10,2 кв.м.	Несанкционированное вмешательство в работу системы электроснабжения	Нарушение подачи электроэнергии на объекте, прекращение функционирования объекта
2	Тепловой пункт	1	13,0 кв.,м.	Несанкционированное вмешательство в работу системы тепло и водоснабжения.	Нарушение подачи воды и тепловой энергии на объекте, прекращение функционирования объекта

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):
через оконные и дверные проемы учреждения, в том числе путем их повреждения, под видом посетителей или сотрудников обслуживающих организаций.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта – взрывное устройство, легковоспламеняющиеся вещества, отравляющие, радиоактивные, химические, биологические вещества, огнестрельное и холодное оружие при захвате заложников

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

В результате противоправных действий на территории объекта возможно возникновение событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни персонала и посетителей, а также способных вызвать уничтожение материальных ценностей:

– угроза поджога/взрыва – размещение и приведение в действие взрывных устройств на территории организации;

– угроза покушения (с террористическими целями) – возможность совершения действий, угрожающих жизни обучающихся и работников организации;

– захват заложников из числа обучающихся, работников и лиц посещающих объект;

– угроза поражения опасными веществами – возможность применения в здании или на территории организации отравляющих (ядовитых), радиоактивных и иных опасных для жизни и здоровья людей веществ

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

Разрушение конструктивных элементов объекта, причинение материального ущерба, человеческие жертвы, площадь возможной зоны разрушения (заражения) – 1003,9 кв.м

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 113 человек.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- УФСБ России по Ивановской области (4932) 32-80-61;
- УМВД России по Ивановской области 02, 32-80-00;
- Управление Росгвардии по Ивановской области (4932) 37-80-05;
- ГУ МЧС России по Ивановской области 01, 29-91-70, 29-91-69;
- ООО Частная охранная организация «Алекс» (лицензия на осуществление частной охранной деятельности от "14" мая 2015г. N 208, выдана и продлена Управлением Росгвардии по Ивановской области до 14.05.2025 г., генеральный директор Филиппков Алексей Львович, телефон 8(909)2460506).

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта в соответствии с нормами положенности.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения:

отсутствуют

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи:

отсутствуют

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

установлена тревожная сигнализация, ППКОП «Тандем-2М» - 1 шт.. Передача сообщений на ПЦО № 1 осуществляется по каналу сотовой связи стандарта «GSM». В качестве тревожной сигнализации применены: комплект тревожный беспроводной радиоканальный «RR-701» (альтоники) – 1 шт., комплект радиобрелков 2 шт., КНС – 1 шт. (КТС) с выводом сигнала тревожных сообщений на ПЦО Ивановского МОБВ – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ивановской области».

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:

Имеется ручной металлодетектор SUPER SKANNER MD-3003B1 – 1 шт.

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):

имеются уличные светодиодные светильники в количестве 4 штук, расположенные по периметру здания, освещенность объекта и прилегающей территории достаточная.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения:

Имеется система наружного видеонаблюдения, состоящая из 5 камер наружного наблюдения, модель видеокамер: (RVi-HDC411-C (3,6мм) с выводом сигнала на монитор дежурного администратора (кабинет старшего воспитателя) - марка: ACER модель: K192HQLb/ пост охраны - марка: SAMSUNG модель: S22D300NY, видеорегистратор RVI – R08LA – 1 шт., срок архивирования и хранения данных – 30 дней.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): отсутствуют

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): для выхода людей – из здания 7 шт. (с территории – 1 шт), для выезда транспортных средств с территории – ворота, оборудованы АПС - 1 шт.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:

Имеется домофон, в количестве 3 шт., марка «Метаком»

(тип установленного оборудования)

г) наличие поста и физической охраны объекта:

Пост охраны в количестве 1 единицы расположен внутри объекта у центрального входа в здание, физическую охрану объекта осуществляет 1 сотрудник: ООО ЧОП «Алекс» (лицензия на осуществление частной охранной деятельности от "14" мая 2015г. N 208, выдана и продлена Управлением Росгвардии по Ивановской области до 14.05.2025г.) с 7.00 до 19.00 часов будни, в будни с 19.00 до 7.00, в выходные и праздничные дни – круглосуточно, 1 сторож

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек), режим охраны)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

Объект оснащен автоматической пожарной сигнализацией.

При возникновении возгорания срабатывает звуковой оповещатель (акустический сигнал) и на дисплее ППКОП индицируется информация с указанием вида извещения «Пожарная тревога» с фиксацией номеров тревожных шлейфов, номера объекта, даты времени и указаний для оператора. Оборудовано извещателями дымовыми ДИП -34А – 03 в количестве 49 шт, звуковыми «ОПЗ Антишок» – 25 шт. А также оборудовано ручным пожарным извещателем ИПР 513- 3АМ в количестве 10 шт. на каждом этаже. Система пожарной сигнализации адресная проводная. Принятие решения о возникновении пожара осуществляется по алгоритму «А».

Система автоматической пожарной сигнализации «Сириус» подключена к объектовой станции «Стрелец- Мониторинг», с передачей сигнала о пожаре на пульт пожарно – спасательного подразделения.

Монтаж произведен в 2022 году. Техническое обслуживание – Договор с ООО «Спектр Безопасности 37» от 11.01.2024 № 89/ТО.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

(отсутствует)

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения:

отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

Имеется. СОУЭ 2-го типа, система пожарной сигнализации построенная на базе оборудования Bolid, включающая в себя звуковой оповещатель «ОПЗ Антишок» -25 шт., световой мигающий оповещатель выход «Молния - 24» - 22 шт.

Монтаж произведен в 2022 году.

Техническое обслуживание производит ООО «Спектр Безопасности 37», Договор № 89/ТО от 11.01.2024 года.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

Имеется 15 огнетушителей (ОП-4 (з) (ABCE) – 14 шт., ОП -3 (з)(ABCE) – 1 шт.,) расположенных согласно планам эвакуации

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Антитеррористическая защищённость объекта не соответствует требованиям Постановления правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Необходимо выполнить мероприятия:

п.24д) оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

п.25а) дооборудовать объект дополнительными камерами видеонаблюдения с целью исключения неконтролируемых зон;

п.25а) оборудовать объект охранной сигнализацией.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

Отсутствуют

(другие сведения)

Приложения:

1. План-схема расположения объекта на местности с критическими элементами.
2. План – схема чердачного помещения.
3. поэтажный план здания.
4. План схема с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
5. План-схема с указанием расположения камер наружного видеонаблюдения, План-схема с указанием расположения прожекторов.
6. Акт обследования и категорирования объекта образования.
7. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения)
8. Фотоматериалы объекта.

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

А.Н. Балабанова

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован «__» _____ 20__ г.


Причина актуализации:

Руководитель объекта (территории)


(подпись)

(инициалы, фамилия)

План - схема расположения объекта на местности с критическими элементами




План – схема чердачного помещения



△ Лаз на кровлю


▣ Лаз на чердак

Постажный план здания




Электрощит

Поэтажный план здания



План-схема с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны



План-схема с указанием расположения камер наружного видеонаблюдения, План-схема с указанием прожекторов

- Видеокамеры
- ⊗ Система видеонаблюдения

Уличное освещение





УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 104»

А.Н. Балабанова

(ф.и.о.)

2024 г.

АКТ

обследования и категорирования объекта образования

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 104»

(наименование объекта)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в срок с 5 по 15 ноября 2024 года проведено комиссионное обследование и категорирование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 104», расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 1-я Деревенская, д. 5

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Заведующий МДОУ № 104 – Балабанова Анна
Николаевна

(Ф.И.О. должность)

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по АХР – Сафонкина Мария
Васильевна

(Ф.И.О. должность)

Сотрудник УФСБ России по Ивановской области

(Ф.И.О. должность)

Инспектор Ивановского МОВО – филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по Ивановской области» *Богдан В.Ю.*

(Ф.И.О. должность)

заместитель начальника ОНД и ПР г. Иваново ГУ МЧС
по Ивановской области – Зубанов И.Ю.

(Ф.И.О. должность)

I. Общие сведения об объекте (территории)

153043, г. Иваново, ул. 1-я Деревенская, д.5, тел.: 8(4932)47-09-20, E-mail: doul04@ivedu.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (ОКВЭД 85.11)
(основной вид деятельности органа (организации))

Здание имеет прямоугольную форму, стены и перегородки – кирпичные, межэтажные перекрытия – железобетонные, чердачные перекрытия – деревянные. Кровля – металлическая по деревянной обрешетке. Количество этажей – 2. Здание имеет 7 выходов. Дверные конструкции центрального входа и 3 запасных выходов металлические, оборудованные внутренними врезными замками, внутренние дверные конструкции деревянные. У 4 запасных выходов дверные конструкции пластиковые. Окна – пластиковые, не защищены. Имеется прилегающая территория, огороженная металлическим забором и частично деревянным. В ограждении имеются двое двустворчатых металлических ворот и одна металлическая калитка, которые запираются на навесной замок.

(характеристика объекта)

Общая площадь земельного участка – 5 443,3 кв. м., протяженность периметра – 306,56 м.
общая площадь помещений – 1 003,9 кв. м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком 37 – СС № 065560 от 31.08.2011 г., свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 37 – СС № 065559 от 31.08.2011 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Балабанова Анна Николаевна - заведующий

Служебный телефон\ факс: +7(4932) 47-09-20, мобильный
телефон: +7 (920) 347-77-88, электронная почта: doul04@ivedu.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефон, факс, электронная почта)

Балабанова Анна Николаевна - заведующий

Служебный телефон\ факс: +7(4932) 47-09-20, мобильный
телефон: +7 (920) 347-77-88, электронная почта: doul04@ivedu.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории):

двенадцатичасовой рабочий день, пн – пт с 07:00 до 19:00. Выходной день: суббота,

воскресенье, нерабочие и праздничные дни.
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников: **25 человек.**
(человек)\

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций(единовременно) - **113 человек.**

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – **1 человек**

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., руководителя – арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Критические элементы объекта (территории) (при наличии):

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь, (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Электощитовая	1	10,2 кв.м.	Несанкционированное вмешательство в работу системы электроснабжения	Нарушение подачи электроэнергии на объекте, прекращение функционирования объекта
2.	Тепловой пункт	1	13,0 кв.,м.	Несанкционированное вмешательство в работу системы тепло и водоснабжения.	Нарушение подачи воды и тепловой энергии на объекте, прекращение функционирования объекта

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): через оконные и дверные проемы учреждения, в том числе путем их повреждения, под видом посетителей или сотрудников обслуживающих организаций.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта – взрывное устройство, отравляющие вещества, огнестрельное и холодное оружие при захвате заложников

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей
– угроза поджога/взрыва – размещение и приведение в действие взрывных устройств на территории организации;
– угроза покушения (с террористическими целями) – возможность совершения действий, угрожающих жизни обучающихся и работников организации;
– захват заложников из числа обучающихся, работников и лиц посещающих объект;
– угроза поражения опасными веществами – возможность применения в здании или на территории организации отравляющих (ядовитых), радиоактивных и иных опасных для жизни и здоровья людей веществ;

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) человеческие жертвы; частичное или полное разрушение здания на площади до 1003,9 кв.м; пожар; уничтожение имущества и документации; нарушение подачи электроснабжения, водоснабжения, отопления.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 113 человек
(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- УФСБ России по Ивановской области (4932) 32-80-61;
- УМВД России по Ивановской области 02, 32-80-00;
- Управление Росгвардии по Ивановской области (4932) 37-80-05;
- ГУ МЧС по Ивановской области 01, 29-91-70, 29-91-69;
- ООО Частная охранная организация «Алекс» (лицензия на осуществление частной охранной деятельности от "14" мая 2015г. N 208, выдана и продлена Управлением Росгвардии по Ивановской области до 14.05.2025 г., генеральный директор Филиппков Алексей Львович, телефон 8(909)2460506)

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: согласно норм положенности.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения:

отсутствуют

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения:

отсутствуют

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

установлена тревожная сигнализация, ППКОП «Тандем-2М» - 1 шт.. Передача сообщений на ПЦО № 1 осуществляется по каналу сотовой связи стандарта «GSM». В качестве тревожной сигнализации применены: комплект тревожный беспроводной радиоканальный «RR-701» (альтоники) – 1 шт., комплект радиобрелков 2 шт., КНС – 1 шт. (КТС) с выводом сигнала тревожных сообщений на ПЦО Ивановского МОБВ – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ивановской области».

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:

Имеется ручной металлодетектор **SUPER SKANNER MD-3003B1 – 1 шт.**

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):

имеются уличные светодиодные светильники в количестве 4 штук, расположенные по периметру здания, освещенность объекта и прилегающей территории достаточная.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения:

Имеется система наружного видеонаблюдения, состоящая из 5 камер наружного наблюдения, модель видеокамер: (RVi-HDC411-C (3,6мм) с выводом сигнала на монитор дежурного администратора (кабинет старшего воспитателя) - марка: ACER модель: K192HQLb/ пост охраны - марка: SAMSUNG модель: S22D300NY, **видеорегистратор RVI – R08LA – 1 шт., срок архивирования и хранения данных – 30 дней.**

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) **отсутствуют**

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): **для выхода людей – из здания 7 шт. (с территории – 1 шт.), для выезда транспортных средств с территории – ворота, оборудованы АПС - 1 шт.**

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:

Имеется домофон, в количестве 3 шт., марка «Метаком»

(тип установленного оборудования)

г) наличие поста и физической охраны объекта:

Пост охраны в количестве 1 единицы расположен внутри объекта у центрального входа в здание, физическую охрану объекта осуществляет 1 сотрудник: ООО ЧОП «Алекс» (лицензия на осуществление частной охранной деятельности от "14" мая 2015г. N 208, выдана и продлена Управлением Росгвардии по Ивановской области до 14.05.2025г.) с 7.00 до 19.00 часов будни,

в будни с 19.00 до 7.00, в выходные и праздничные дни – круглосуточно, 1 сторож
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек), режим охраны)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

Объект оснащен автоматической пожарной сигнализацией.

При возникновении возгорания срабатывает звуковой оповещатель (акустический сигнал) и на дисплее ППКОП индицируется информация с указанием вида извещения «Пожарная тревога» с фиксацией номеров тревожных шлейфов, номера объекта, даты времени и указаний для оператора. Оборудовано извещателями дымовыми ДИП -34А – 03 в количестве 49 шт, звуковыми «ОПЗ Антишок» – 25 шт. А также оборудовано ручным пожарным извещателем ИПР 513- 3АМ в количестве 10 шт. на каждом этаже. Система пожарной сигнализации адресная проводная. Принятие решения о возникновении пожара осуществляется по алгоритму «А».

Система автоматической пожарной сигнализации «Сириус» подключена к объектовой станции «Стрелец- Мониторинг», с передачей сигнала о пожаре на пульт пожарно – спасательного подразделения .

Монтаж произведен в 2022 году. Техническое обслуживание – Договор с ООО «Спектр Безопасности 37» от 11.01.2024 № 89/ТО.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

отсутствует

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения:

отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

Имеется. СОУЭ 2-го типа, система пожарной сигнализации построенная на базе оборудования Bolid, включающая в себя звуковой оповещатель «ОПЗ Антишок» -25 шт., световой мигающий оповещатель выход «Молния - 24» - 22 шт.

Монтаж произведен в 2022 году.

Техническое обслуживание производит ООО «Спектр Безопасности 37», Договор № 89/ТО от 11.01.2024 года.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

Имеется 15 огнетушителей (ОП-4 (з) (ABCE) – 14 шт., ОП -3 (з)(ABCE) – 1 шт.,) расположенных согласно планам эвакуации

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Руководствуясь п. 11 пп.д Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», подтвердить объекту – **третью** категорию опасности.

Антитеррористическая защищенность объекта не соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006.

Необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 :

п.24д) оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

п.25а) дооборудовать объект дополнительными камерами видеонаблюдения с целью исключения неконтролируемых зон;

п.25а) оборудовать объект охранной сигнализацией.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по АХР Сафонкина М.В.



(подпись)

Сотрудник УФСБ России по Ивановской области _____


(подпись)

Инспектор Ивановского МОВО – филиала

ФГКУ «УВО ВНГ России по Ивановской области» 


(подпись)

Заместитель начальника ОНД и ПР г. Иваново

ГУ МЧС по Ивановской области Зубанов И.Ю.



(подпись)

Схема водопровода и канализации МБДОУ «Детский сад № 104»



Условные обозначения:

Водопровод

-----K----- канализация

Однолинейная схема электрической сети Потребителя, присоединенной к сетям Исполнителя:

Однолинейная схема внешнего электроснабжения МБДМУ
и Детакит сдб № 104 по адресу: д. Деревенская, д. 5.

2 КЛ АБВГ 3×50+1×25 мм
ТТН № 658 РУ 0,4кВ
L = 57м



ТТН-А
200/5

КЛ
АБВГ 3×50+
1×25
L = 3м

РН-2 200А

Wh

М-230 АРТ-03 PROSIDN

№ 06251297 - 10 II кв

5(7,5)А, 3× В30/400В

Кл. Т. 1.0.

Показ - 1396,76

Упл. п.л. № 32129665

Р_р ≈ 50 кВт


Д/Часть завершена орг.
спл. п.л. № 0003554.

Усп.: *Вну- Круглов С.В.*
22.03.2018г.
РМН/Широков

Муниципальный контракт №1270 от 30.12.2019

Схема подключения объектов «Потребителя» к тепловым сетям
«Теплоснабжающей организации»

Наименование и адрес объектов: МБДОУ «Детский сад № 104», ул.1-я Деревенская,5.



Инженер ПТО

Мухомов Т.Г.


Инженер ТА и У

Воронова А.А.

Инженер ОС

Белова Е.Г.

Подписи сторон









«Детский сад № 104»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 104»
г. Москва, м. Боровицкая, д. 10/1
Тел. (495) 234-1040



Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью 46 лист 26
Заведующий
МБДОУ «Детский сад № 104»
А.Н. Балабанова
20 ____ года